

# Lechera Preparto Aniónica

Corralero



Fotografía Representativa

**Nombre:** Lechera Preparto Aniónica

**N° Inscripción:** 21 - 753/A

## DESCRIPCIÓN:

Es un alimento balanceado completo con medicamento, paletizado, destinado a vacas lecheras, entre 21 y 30 días antes del parto con problemas de vaca caída, retención de placenta, y/o metritis.

## COMPOSICIÓN CENTESIMAL:

Parámetro	Min.	Máx.
Humedad %	XXX	13.00
Proteína Bruta %	16.00	XXX
Extracto Etéreo %	3.00	XXX
Fibra Bruta %	XXX	15.00
Minerales Totales %	XXX	10.00
Calcio %	0.75	1.05

<b>Fósforo %</b>	<b>0.62</b>	<b>0.92</b>
<b>Energía Metabolizable</b>	<b>2.7 Mcal.</b>	<b>XXX</b>
<b>DCAD</b>	<b>-642,57Meq/Kg</b>	

## MATERIAS PRIMAS:

Maíz, sorgo y/o cebada y/o trigo y/o soja, raicillas y/o pellet de malta, harina de soja y/o expeller de soja y/o pellet de soja, pellet de girasol y/o pellet de girasol integral, pellet de cártamo, expeller de lino, pellet de cáscara de soja, afrechillo de trigo y/o afrechillo de arroz, burlanda de maíz, recuperado seco de malta, sulfato de calcio, sulfato de amonio, sulfato de magnesio, cloruro de amonio, cloruro de calcio, melaza en polvo, semitín de trigo, óxido de magnesio, óxido de cobre, sulfato de cobre, cobre tribásico, óxido de zinc, sulfato ferroso, iodato de calcio, carbonato de cobalto, selenito de sodio, sulfato manganoso, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, probiótico (*Saccharomyces cerevisiae*), monensina, aglutinante (aluminosilicatos), saborizante (aroma de vainilla, frutas y frutos rojos), carbonato de calcio, harina de conchilla, suplemento de magnesio (fosfato ácido de magnesio, óxido

de magnesio, hidróxido de magnesio y cloruro de sodio) y adsorbente de micotoxinas (aluminosilicatos, polifenoles y manano oligosacáridos).

## INDICACIONES DE USO:

Suministrar 4 kg de alimento por animal por día, para complementar los requerimientos de una vaca de preparto, entre 21 y 30 días antes del parto.

## FOTOGRAFÍA REPRESENTATIVA DEL ENVASE:



