

Concentrado Proteico 40% Corralero



Fotografía Representativa

Nombre: Concentrado Proteico 40%
Corralero

N° Inscripción: Senasa 09-190/A

DESCRIPCIÓN:

Es un concentrado proteico completo peletizado, formulado para corregir desbalances proteicos en raciones de animales bovinos por encima de 130 Kgs. de peso; para ser utilizado en la recría de bovinos de carne y/o engorde. Base proteica: Harina de soja, pellet de girasol y urea.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL:

Parámetro	Min.	Máx.
Humedad %	XXX	12.00
Proteína Bruta %	40.00	XXX
Extracto Etéreo %	3.00	XXX
Fibra Bruta %	XXX	15.00
Cenizas %	XXX	6.00
Calcio %	1.00	1.30
Fósforo %	0.80	1.00
Equivalente Proteico Máximo (EPM _{Max}) %	XXX	14.4
Energía Metabolizable	2.4 Mcal.	XXX

MATERIAS PRIMAS:

Pellet de girasol y/o pellet de girasol integral, pellet de cártamo, expeller de lino, raicillas y/o pellet de malta, harina de soja y/o expeller de soja y/o pellet de soja, pellet de cáscara de soja y/o soja, afrechillo de trigo y/o afrechillo de arroz, burlanda, maíz, sorgo y/o cebada y/o trigo, sal, carbonato de calcio, urea, fosfato de calcio, bicarbonato de sodio, óxido de magnesio, óxido de cobre, sulfato de zinc, sulfato de cobre, sulfato ferroso, iodato de calcio, selenito de sodio, carbonato de cobalto, vitaminas A, D3, E, saborizante (vainillina, sacarina, lactato de butil butirilo), monensina.

INDICACIONES DE USO:

Es un producto formulado para corregir desbalances proteicos en los rodeos lecheros y para hacer su propio alimento en los encierres a corral.

De la ración obtenida al mezclar este concentrado proteico con granos, suministrar a razón de 1,2% al 1,5% del peso vivo para suplementar a campo o al 2,7% para encierre.

En tambos suministrar hasta 1 Kilo por vaca en ordeño por día. En la suplementación para tambos no se debe asociar con urea, ya que el producto contiene en su formulación y puede superar el máximo de

nitrógeno no proteico que toleran las vacas en producción.

Para hacer dietas balanceadas en encierres a corral y suplementaciones a campo, se debe mezclar con granos de la siguiente manera:

Mezcla terminada	% de grano	% de conc.	Destino
Alimento al 15%	80	20	Recría
Alimento al 13%	85	15	Primer trimestre del encierre
Alimento al 12%	88	12	Segundo trimestre del encierre. Tercer trimestre del encierre.
Alimento al 11%	91	9	Tercer trimestre del encierre, suplementación a campo al 1,5% del PV en MS en novillos pesados.

**PRESENTACIÓN DEL
PRODUCTO:**

ENVASADO MERCADO NACIONAL:

Bolsas x 40 kilos. Pallets de 25 bolsas.

Total: 1000 Kgs.

ENVASADO MERCADO INTERNACIONAL:

Bolsas x 25 Kgs. Pallets de 40 unidades.

Total: 1000 Kgs.

A GRANEL